

Guanti per sostanze chimiche lunghi fino al gomito, per una protezione duratura di mani e braccia

- **Meno rischi:** senza floccaggio interno di cotone, i guanti resistenti alle sostanze chimiche AlphaTec® Solvex® 37-185 presentano minori rischi di contaminazione da pelucchi.
- **Protezione specializzata:** La loro composizione in miscela di nitrile ad alte prestazioni garantisce la protezione chimica EN 374 Tipo A, proteggendo fino al gomito.
- **Durata migliorata:** Questo make-up in nitrile garantisce anche una protezione antiabrasiva EN e ANSI di livello 4, rendendole adatte per la pulizia di carichi pesanti.
- **Comfort elevato:** I guanti industriali AlphaTec® Solvex® 37-185 sono anche altamente confortevoli e destreggiati.
- **Conformità alla manipolazione degli alimenti:** Sono conformi alle normative UE e FDA per la manipolazione degli alimenti.

Industrie

- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Olio e gas
- Chimica
- Agricoltura
- Assistenza e riparazione auto
- Strumenti

Applicazioni

- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni di forgiatura
- Operazioni generali di pompaggio
- Manipolazione di merci in entrata
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Supervisione delle operazioni
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Esecuzione di test
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura



AlphaTec® Solvex®

37-185

Eccellente protezione chimica con un nuovo livello di presa, vestibilità e comfort

Precedentemente noto come: Solvex® 37-185

Caratteristiche chiave

- **Non c'è floccaggio di cotone:** Guanti DPI con ridotto rischio di contaminazione da pelucchi
- **Composizione della miscela di nitrile:** EN 374 Tipo A livelli di resistenza chimica
- **Materiale resistente:** Resistenza all'abrasione ANSI e EN livello 4

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016



ISO 18889
G2



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® Solvex® 37-185	Liner Material: N/A Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	457 / 18	Verde	• 1 paio/sacchetto di polietilene; 12 sacchetti di polietilene/cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell

Elbow-length chemical gloves, delivering durable hand and arm protection

- **Fewer risks:** With no inner cotton flocking, AlphaTec® Solvex® 37-185 chemical-resistant gloves present lower lint contamination risks
- **Specialized protection:** Their high-performance nitrile compound composition grants them EN 374 Type A chemical protection, shielding up to the elbow
- **Improved durability:** This nitrile make-up also ensures EN and ANSI level 4 abrasion protection, making them suitable for heavy-duty cleaning
- **Elevated comfort:** AlphaTec® Solvex® 37-185 industrial gloves are also highly comfortable and dexterous
- **Food handling compliance:** They comply with both EU and FDA regulations for food handling



Industries

- Food Processing
- Metal fabrication
- Oil and gas
- Chemical
- Agriculture
- Automotive Aftermarket
- Utilities

Applications

- All food processing applications that have food contact
- Forging operations
- General pumping work
- Handling incoming goods
- Filling, blending and charging of raw materials
- Opening and draining pumps valves or lines
- Loading and unloading of process equipment
- Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment
- Supervision of running operation
- Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons
- Testing
- Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
- Painting or cleaning tools or robots

Previously known as: Solvex® 37-185

Key Features

- **No cotton flocking:** PPE gloves with reduced lint contamination risks
- **Nitrile compound composition:** EN 374 Type A chemical resistance levels
- **Durable material:** ANSI and EN level 4 abrasion resistance

Vulcanization Chemical Accelerators

- Zinc Diethyldithiocarbamate

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016



ISO 18889



Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® Solvex® 37-185	Liner Material: N/A Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	457 / 18	Green	1 pair/polybag; 12 polybags/carton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Bvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.